

جداول الكميات
مشروع مجمع فيلات سكنية بالعريجات
تشطيبات

(1)

المملكة العربية السعودية

مشروع مجمع فيلات سكنية بالعريحاء

مدينة الرياض

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
1	أعمال اللياسة: بالمتر السطح عمل لياسة للجدران والأسقف/د/خلية يعمل من طرشرة ابتدائية من خلطة مكونة بنسبة ٤٠٠ كجم اسمنت /م ^٣ رمل وطبقتي البطانة والزهارة بسمك متوسط ٢سم من خلطة مكونة بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاند عادي للمتر المكعب رمل مع الخدمة جيداً والفئة محمل عليها عمل البؤج والاوتر وتوريد وتنشيت سلك شبك + زوايا شبك ممدد بين الجدران والجسور والأعمدة والتنشيت بعرض ٢٠سم والقياس هندسي على ان يتم خصم الفتحات الاكبر من ١ م ٢ - شامل مما جميعه وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات،	م ^٢	٣٨٠٠٠			
2	أعمال الواجهات: بالمتر المسطح اعمال الواجهات من سكيم مارمو حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف واعتماد العينات من المالك	م ^٢	٧٠٠٠			
المجموع						رقماً

المالك ::

المقاول ::

(2)

المملكة العربية السعودية
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

جداول الكميات

مشروع دار حصة البسام النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
3	تكملة أعمال السباكة + توريد وتركيب التغذية الرئيسية والفرعية (القبلاّن) حراري + الصرف الصحي والاختبارات وتركيب الشبكة والخزانات	قطوعه	216			
4	تكملة أعمال الكهرباء (تكسير + تركيب علب + الطباّلين تمديد الجراجير والليات ١٦ - ٢٣ ملي وتسحب الاسلاك	قطوعه				
5	توريد وتركيب نحاس مولر أمريكي لوحداث التكيف الجدارية	م.ط	440			
المجموع رقماً						

(3)

المملكة العربية السعودية

جمعية مكنون لتحفيظ الفران الكريم بالرياض

مشروع مجمع فيلات سكنية بالعريحاء

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
6	أعمال الدهانات: بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات ببيوية ذات اساس اكريلكى قابل للغسيل من نوع (جوتن) (بعد اعتماد العينة) باللون الأوق وايت نص لمعة المطلوب للجدران الداخلية والممرات والأبيض للأسقف وتتكون من طبقة اساس + طبقتين معجون + طبقتين بوية شاملاً مما جميعه وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية والقياس هندسي على ان يتم خصم الفتحات الاكبر من ١ م ٢ .	م ٢	٥٤٤٣٧			
7	بالمتر المسطح توريد ودهان ببيوية مقاومة للعوامل الجوية للجدران والأسقف الخارجية مثل (رشة أمريكى) وجهين بخلاف الوجه التحضيرى لزوم دهان الواجهات (ومن عينة معتمدة من قبل الاستشاري قبل التوريد) شاملة كافة ما يلزم طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والقياس هندسي على ان يتم خصم الفتحات الاكبر من ١ م ٢ .	م ٢	٧٠٠٠			
المجموع						رقماً

المالك :.

المقاول :.

(4)

المملكة العربية السعودية

جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

مشروع مجمع فيلات سكنية بالعرجاء

مدينة الرياض

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
8	أعمال التبليطات والأرضيات: بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط بلدى مقاس ٣٠×٢٥×٢٥ سم بحصوره رخام للأسطح والمناور كما بالمخططات (بعد اعتماد العينة) والفئة تشمل فرشاة الرمل وخلطة اللصق والترويبية والجلي والتلميع وعمل الفواصل شامل مما جميعه وحسب الرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية. + الهدر	م ^٢	١١٥٥			
9	بالمتر الطولي توريد وتركيب نعله بلدى مقاس ٢٥×٢٥×٢٥ سم والفئة تشمل مونة اللصق والترويبية والجلي والتلميع بالشمع شامل مما جميعه وحسب الرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية مما جميعه بالمتر الطولي.	م.ط	٩٣٨			
10	أعمال العزل: توريد وتركيب طبقة للعازل الحراري والمائي من مادة البولي وثرين فوم (هانتسمان الامريكية) ذات المقاومة الكاملة للمياه والحرارة ٤٠/٥٠ كغم/م ^٣ وبسماكة ٤ سم حيث يأخذ نفس شكل السطح مع رفع العزل على الجدران ٢٠ سم لضمان العزل التام للسطح وعمل طبقة دهان اكرلك نهائية ٥٠٠ ميكرون واقية من اشعة الشمس والفوق بنفسجية مع عمل صب لعتب المداخل ومواسير التكييف	م ^٢	١١٥٥			
				رقماً		

المجموع

المالك ::

المقاول ::

(5)

المملكة العربية السعودية

جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

مشروع مجمع فيلات سكنية بالعرجاء

مدينة الرياض

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
11	توريد وتركيب عازل مائي لدورات المياه من مادة (الستروف بيو) او ما يماثلها من مواد العزل الامريكية.	م ^٢	١٥٨٤			
12	بالمتر المسطح تركيب بلاط بورسلان مطفي اللون (٦٠x٦٠) لأرضيات الغرف والصالات من أجود الانواع المانع للانزلاق وحسب اللون المطلوب (بعد اعتماد العينة) والفئة تشمل فرشاة الرمل ومونة اللصق والتريبة شامل مما جميعه وطبقاً للرسومات وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية.	م ^٢	١١٠٠٠			
13	بالمتر الطولي قص وتركيب نعله بارتفاع ١٠ سم من نفس نوعية البورسلان المعتمدة لأرضيات الغرف حسب اللون المطلوب و(بعد اعتماد العينة) بالغرف ويراعى انتظام اللحامات الرأسية والأفقية وكذا أن تكون لحامات الجدران محاذيه للحامات الأرضيات والفئة محمل عليها التروبية طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. مما جميعه بالمتر الطولي.	م. ط	٩٠٠٠			
المجموع						
رقماً						

المقاول .:

المالك .:

(6)

المملكة العربية السعودية

جمعية مكنون لتحفيظ الفران الكريم بالرياض

مشروع مجمع فيلات سكنية بالعريحاء

مدينة الرياض

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
14	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك لأرضيات الحمامات والمطابخ وغرف الغسيل من أجود الأنواع مقاس ٦٠*٢٠ وحسب اللون المطلوب (مطابقاً للعيونة المعتمدة) والفئة محمل عليها فرش الرمل ومونة اللصق والتروبية طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٨٨٨			
15	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك لآحواش من أجود الأنواع المانع للانزلاق مقاس ٤٠*٤٠*٩ سم وحسب اللون المطلوب (بعد اعتماد العينة) والفئة تشمل فرشاة الرمل ومونة اللصق والتروبية شامل مما جميعه وطبقاً للرسومات وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية.	م ^٢	٣٦١١			
المجموع						
رقماً						

المالك .:

المقاول .:

(7)

المملكة العربية السعودية

جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

مشروع مجمع فيلات سكنية بالعريحاء

مدينة الرياض

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
16	بالمتر الطولي توريد وتركيب نعله سيراميك للأحواش بارتفاع ١٠ سم من نفس نوعية السيراميك المعتمدة حسب اللون المطلوب و(بعد اعتماد العينة) ويراعى انتظام الحمامات الرأسية والأفقية وكذا أن تكون لحامات الجدران محاذية للحامات الأرضيات والفئة محمل عليها الترويبية طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م. ط	٢٦٧٢			
17	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط قيشاني لجدران الحمامات والمطابخ وغرف الغسيل من نفس نوع ولون الارضيات مقاس ٦٠*٦٠ حسب الالوان المطلوبة مع عمل الحليات والتشكيلات والبانوهات وطبقاً للموضح بالرسومات والفئة محمل عليها اللصق والترويبية طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والقياس هندسي على ان يتم خصم الفتحات الاكبر من ١ م ٢.	م ٢	٤٣٣٣			
المجموع		رقماً				

المالك ::

المقاول ::

(8)

المملكة العربية السعودية

جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

مشروع مجمع فيلات سكنية بالعريحاء

مدينة الرياض

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
18	أعمال الرخام: بالمتر الطولي توريد وتركيب درج سلم رخام من أجود الانواع وتتكون من قائمة سمك ٢سم ونائمة سمك ٤ سم مع البرم لحافة النائمة وعمل الدبلة والفنة محمل عليها عمل مانع الانزلاق بالنائمة وجميع أعمال الجلاء والصفل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وحسب اللون والعينة المعتمدة والشروط العامة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م. ط	١٠٨٣			
19	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام أرضيات لبسطات الدرج من أجود الانواع مقاس ٦٠ * ٦٠ سم (بعد اعتماد العينة) والفنة تشمل مونة اللصق والتلميع والجلي، الخ - شامل وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية.	م ٢	٤٣٣			
المجموع						
				رقماً		

المقاول .:

المالك .:

(9)

المملكة العربية السعودية

جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

مشروع مجمع فيلات سكنية بالعريحاء

مدينة الرياض

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
20	بالمتر الطولي توريد وتركيب نعله رخام من نفس النوعية المعتمدة حسب اللون المطلوب سمك ٢ سم للدرج والفئة تشمل اللصق والترويب والتلميع شامل مما جيمعه وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية مما جيمعه بالمتر الطولي.	م.ط	١٠١١			
21	أعمال الدرابزينات: بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين للدرج من قطاعات الحديد المشغول وكوبسة خشب ماهجوني ٤*٢ مثبتة بمسامير بورمه بالدرايزين الحديد المثبت في المباني أو الخرسانة بخص حديد ٠,٥×٥ سم وبمونة اسمنت ورمل ١: ٣ - شامل مما جيمعه وطبقاً للموضح بالرسومات وحسب أصول الصناعة والشروط العامة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤٣٣			
المجموع						رقماً

المقاول .:

المالك .:

مشروع مجمع فيلات سكنية بالعرجاء

مدينة الرياض

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
22	أعمال الابواب الخشب: بالعدد توريد وتركيب أبواب من قطاعات الخشب وقشرة سنديان ضلفه طبقاً للرسومات وطبقاً للرسومات التفصيلية والشروط العامة والمواصفات الفنية والفئة تشمل الإكسسوارات والكوالين من أجود الأنواع والدهان ببوية اللاكية وكل ما يلزم ومن عينة معتمدة من الاستشاري.	عدد	٤٢٠			
23	. أعمال الأبواب الحديد: بالعدد توريد وتركيب باب مداخل الممرات مقاس ١,٥٠*٢,٥٠ م من القطاعات الحديد ضلفتين متحركتين وزجاج مسلح مثبت بالضلفة وتجليد صاج من أسفل ومصبغات حديد متعامد من أعلى وطبقاً (للرسومات) والفئة تشمل الإكسسوارات والكوالين من أجود الأنواع والدهان ببوية اللاكية والتنبيت الخرسانة وكافة ما يلزم ومن عينة معتمدة من الاستشاري وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية. مما جميعه بالعدد	م٢	٣٩٠			
المجموع						رقماً

المقاول ::

المالك ::

(11)

المملكة العربية السعودية

جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

مشروع مجمع فيلات سكنية بالعرجاء

مدينة الرياض

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
24	بالعدد توريد وتركيب باب الشقق من القطاعات الحديد ضلفة واحدة وتجليد صاج وطبقاً للرسومات والفئة تشمل الاكسسوارات والكوالين من أجود الأنواع والدهان ببيوية اللاكية والتثبيت في الخرسانة وكافة ما يلزم ومن عينة معتمدة من الاستشاري. وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية. مما جميعه بالعدد.	م ٢	٢٠٠			
25	أعمال الألومنيوم: بالعدد توريد وتركيب شبابيك ضفتين متحركتين أفقياً بالانزلاق من قطاعات الألومنيوم قطاع (١٠) دبل جلاس وشبك معدني وطبقاً لرسومات التفصيلية والفئة تشمل الإكسسوارات والمقابض وكافة ما يلزم ومن عينة معتمدة من الاستشاري وحسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.	م ٢	٢٠٢٢			
المجموع						
رقماً						

المالك :.

المقاول :.

مشروع مجمع فيلات سكنية بالعريحاء

مدينة الرياض

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
26	أعمال الجبس: بالمتر المسطح توريد وتركيب /سقف من الجبس وكافة ما يلزم ومن عينة معتمدة من الاستشاري وحسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.	م ^٢	١١٠٠٠			
27	بالمتر الطولي توريد وتركيب وإختبار بردورات أرضفه خرسانية مسبقة الصنع ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ و يحمل على السعر الحفر و الردم و التسوية و الدك تحت البردورات مع نوريد و عمل فرشاة من الخرسانة العادية ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٥ سم عن البردورة لكل جانب وكما يشمل السعر المونه و التكميل و كل ما يلزم من معدات ومواد و أيدي عامله لإنهاء العمل متكاملأ خالياً من العيوب حسب المواصفات و الأصول الفنية و المخططات و تعليمات الجهة المشرفه ويكون مقاسات البردورات موحد ٢٨٠ ملم عرض ٣٠٠ ملم إرتفاع و ان تكون الزوايا الخارجية يقطع مائل ٣٠ x ٧٠ ملم . وان تكون البردورات ذات سطح ناعم خالي من الثقوب والتموجات وتكون زوايا قائمه ومنتظمة	م. ط	٧٠٠			
المجموع						
رقماً						

المقابل ::

المالك ::

مشروع مجمع فيلات سكنية بالعريحاء

مدينة الرياض

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
28	بالمتر المسطح سفلية كامل مسطحات المواقف الداخلية والساحات حسب الأماكن المحددة بالمخططات سماكة ١٠ سم حسب المواصفات التالية: - يتم وضع طبقة ما تحت الأساس الحجري من مخلوط متجانس من قطع الصخور والرمل والحصي بعد رشها بالماء ودكها جيداً على أن توضع على طبقات لا يزيد سمكها عن ١٠ سم. - بعد جفاف طبقة ما تحت الأساس ترش طبقة من الأسفلت المتوسط التجمد بمعدل ١,٥ كجم/م^٢ ويتم الرش بالمعدات المعدة لذلك. - يوضع الأساس الأسفلتي بعد هذه الرشوة بـ/٢٤ ساعة يفرد بسمك ٧ سم. - يجب ألا تقل درجة حرارة الأسفلت المستخدمة عن ١٣٩ م أثناء الفرد. - توضع الطبقة الأسفلتية السطحية بعد رش طبقة من الأسفلت السريع التجمد على طبقة الأساس الأسفلتي بعد تنظيفها. - تفرد طبقة الأسفلت السطحية مع مراعاة أن يكون الحد الأدنى المكافئ الرملي ٦٠٪. - يتم هرس طبقة الأسفلت بالمعدات الخاصة بذلك للوصول إلى درجة ٩٧٪ من الكثافة المقررة طبقاً للمواصفات القياسية.	م ^٢	٤٥٠			
المجموع :						
				رقماً		

المالك:.

المقول:.

مشروع مجمع فيلات سكنية بالعريحاء

الاعمال الاعتيادية

مدينة الرياض

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
29	توريد ورش المبيدات الخاصة بدودة الأرض (النمل الأبيض والحشرات) وبالتركيز الموصى به حسب تعليمات الشركة المنتجة والجدول المعتمد وذلك أسفل خرسانات الدور الأرضي حول المبنى وعلى أن تقوم بالرش شركة متخصصة ويغطي بطبقة من البوليثيلين ٣٠٠ ميكرون ويصب عليه قبل ٢٤ ساعة من الرش وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف وحسب المواصفات .	م٢	٩٠٠٠			
المجموع : رقماً						

المقول:.

المالك:.

مشروع مجمع فيلات سكنية بالعرجاء

مدينة الرياض

الاعمال الكهربائية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
30	لوحات التغذية الثانوية ((SMDB) توريد وتركيب لوحة التغذية الثانوية حسب ما هو موضح بالمخططات وتتضمن كافة التوصيلات والكابلات والتغذية الرئيسية وتكون مغلقة كلياً من الامام والخلف وتثبت على الارض ويمكن الوصول اليها من الامام والخلف وبجهد كهربائي ٢٢٠ فولت ثلاثة اوجه اربعة اسلاك WYE او ٣٨٠ فولت ثلاثة اوجه اربعة اسلاك WYE وتصنع حسب NEMA ودوائر القطع الرئيسية والفرعية يجب ان تكون BOLT ON TYPE مع تحمل تيار وسعة قطع طبقاً لأكبر تيار قصر يمكن ان يمر باللوحة وتحتوي على وسائل حماية القابلة للضبط في زيادة الحمل دائرة القطع والسلك الارضي وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات المشرف					
31	لوحات التوزيع الفرعية توريد وتركيب لوحات التوزيع الفرعية حسب ما هو موضح بالمخططات وتتضمن كافة التوصيلات والكابلات والتغذية الرئيسية مغلقة كلياً وتثبيت الجدار وتكون بقوة ٢٢٠ فولت ثلاثة اوجه اربعة اسلاك WYE او ٣٨٠ فولت ثلاثة اوجه اربعة اسلاك WYE وتصنع حسب NEMA ودوائر القطع الرئيسية والفرعية يجب ان تكون BOLT ON TYPE مع تحمل تيار وسعة قطع طبقاً لأكبر تيار قصر يمكن ان يمر باللوحة وتحتوي على وسائل حماية القابلة للضبط في زيادة الحمل دائرة القطع والسلك الارضي وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات المشرف لوحة توزيع للإنارة والقوى Panel Board	عدد	٤٠			
المجموع :						
	و رقماً					

مشروع مجمع فيلات سكنية بالعرجاء

مدينة الرياض

الاعمال الكبرائية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
32	توريد وتركيب واختبار الكابلات من نوع كابلات الرياض الاسلاك الخاصة وتتضمن كافة الاعمال الانشائية والتوصيلات الخاصة والمواسير على ان تكون من النوع الأمريكي حسب المواصفات وطبقاً لجداول الكابلات محمل على البند جميع الاعمال المدنية الخاصة بتمديد الكابلات متضمن تكسير وتجبيس وشريط اللحام	م.ط	١٢٠٠ ٣٦١			
33	توريد وتركيب اسلاك الترا الفناز ذات سمك ٢,٥ م ٢ لمخارج القوى على ان تكون مطابقة للمواصفات وذات عزل جيد	لفة سلك	١٠٥٠			
34	توريد وتركيب اسلاك الترا الفناز ذات سمك ٤ مم ٢ لمخارج الإنارة على ان تكون مطابقة للمواصفات وذات عزل جيد	لفة سلك	٦٥٠			
35	توريد وتركيب اسلاك الترا الفناز ذات سمك ٦ مم ٢ لمخارج الإنارة على ان تكون مطابقة للمواصفات وذات عزل جيد	لفة سلك	٣٦٠			
36	توريد وتوصيل اسلاك التليفون من نوع (cat6) والتليفزيون على ان تكون من نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات		tv٢٤٠ tc٢٤٠			
المجموع :						
و رقما						

المالك:..

المقول:..

مشروع مجمع فيلات سكنية بالعرجاء

مدينة الرياض

الاعمال الكربائية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
37	نقاط الانارة نقاط الانارة تشمل الكوابل والاسلاك والتوصيلات والمجاري والعلب وكافة التوصيلات اللازمة للتمديد والتشغيل على ان تكون علب التوزيع والمفاتيح والاسلاك وكافة المتطلبات حسب المواصفات					
38	توريد وتركيب لمبات Fluorescent Light على ان تكون مطابقة للمواصفات العالمية ويتم اعتمادها من قبل المالك سبوت لايت	عدد	٢٧٩٩			
39	توريد وتركيب لمبات Led Spotlight على ان تكون مطابقة للمواصفات العالمية ويتم اعتمادها من قبل المالك ١٤ سم سبوت لايت ٢٤٠	عدد	١١٣٣			
40	توريد وتركيب لمبات نجف W500 Led على ان تكون مطابقة للمواصفات العالمية ويتم اعتمادها من قبل المالك	عدد	٤٠٠			
41	توريد وتركيب لمبات على الوارش Led وذلك طبقاً للمواصفات واعتمادها من المالك (شارع – مداخل)	عدد	٢٢٠			
المجموع						
و رقما						

المالك:..

المقول:..

(18)

المملكة العربية السعودية

جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

مشروع مجمع فيلات سكنية بالعريحاء

مدينة الرياض

الاعمال الكهربائية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
42	مخرج القوى مخرج الكهرباء (البرايز) تتضمن الاسلاك والتوصيلات والمجاري وكافة التوصيلات الضرورية وحسب المواصفات					
43	مخرج قوى ١٥ امبير ٢٢٠ فولت (٢+E)P من نوع الفانار او باناسونيك	عدد	٢٨٠٠			
44	مخرج قوى ١٠ امبير بمفتاح تشغيل لمراوح الشفط + مراوح الشفط من نوع الفانار او باناسونيك	عدد	٢٥٠			
45	مخرج تليفزيون وهو عبارة عن المواسير والعلب البلاستيك Coaxial من المخرج الى لوح التجميع بسطح المبنى علماً بأن لوحة التجميع مضمونه ضمن هذا البند من نوع الفانار او باناسونيك	عدد	٢٤٠			
المجموع						و رقماً

المالك

المقول:..

مشروع مجمع فيلات سكنية بالعرجاء

مدينة الرياض

الاعمال الكربائية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
46	مخرج تليفون من نوع الفنار او باناسونيك	عدد	٢٤٠			
47	مخرج سخان من نوع الفنار او باناسونيك	عدد	٢٤٠			
48	مخرج مفتاح مكيف من نوع الفنار او باناسونيك	عدد	٢٦٤			
49	مخرج مفتاح مفرد من نوع الفنار او باناسونيك	عدد	١٢٠٠			
50	مخرج مفتاح ثنائي من نوع الفنار او باناسونيك	عدد	٨٠٠			
51	مخرج مفتاح ثلاثي من نوع الفنار او باناسونيك	عدد	٦٠٠			
52	مخرج مفتاح دركسون ثنائي من نوع الفنار او باناسونيك	عدد	١٠٠			
المجموع						و رقما

المقول:.

المالك

مشروع مجمع فيلات سكنية بالعريحاء

مدينة الرياض					
الاعمال الصحية					
رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال	
				رقماً	كتابة
53	ملاحظات: محمل على كافة الأجهزة جميع مواسير الصرف الداخلية حتى العمود أو غرفة التفتيش أو الجاليتراب وكذلك التغذية الداخلية. يركب لكل عمود صاعد مياه محبس عند البداية محمل على المواسير. جميع الأجهزة الصحية من أجود الأصناف. جميع أعمال التغذية من البولي بروبيلين (الحراري) قبلان مدفونة بالحائط أو أسفل بلاط الاسطح. جميع الخلطات والمحابس من إنتاج شركة جروهي. جميع مواد أعمال الصرف والعمل والقطع الخاصة من ال P.V.C. جميع أعمال الصرف الداخلية من P.V.C. يركب محبس جروهي عمومي مدفون لكل دورة بنفس قطر ماسورة الدخول. يركب محبس جروهي لكل جهاز منفصل سواء للبارد أو الساخن.				
54	بالعدد توريد وتركيب مرحاض أفرنجي من نوع جروهي او الخزف السعودي بجميع مشتملاته والبند يشمل كافة المحابس والخلط حار بارد من نوع جروهي والصرف إلى أقرب عامود أو غرفة تفتيش وكذلك التغذية الداخلية حار وبارد الى من أقرب خط تغذية من الخزان.	عدد	٢١٦		
55	بالعدد توريد وتركيب مغسلة جروهي او الخزف السعودي لغسيل الايدي شامل المرأة والبند يشمل الخلط حار بارد ومحبس قفل للبارد والساخن ومحمل على البند الصرف إلى أقرب عمود صرف من نوع جروهي وكذلك التغذية الساخن والبارد من أقرب خط تغذية من الخزان	عدد	٢٢٥		
المجموع :					
				رقماً	

(21)

المملكة العربية السعودية

جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

مشروع مجمع فيلات سكنية بالعرجاء

الاعمال الصحية

مدينة الرياض

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
56	بالعدد توريد وتركيب سائر المنيوم سكربت للدش بمشتملاته ومحمل عليه خلاط دش حاربارد والدش ومحمل على البند الصرف إلى أقرب عمود صرف وكذلك التغذية من اقرب خط تغذية من الخزان.	عدد	٢١٦			
57	بالعدد توريد وتركيب مجلي مطبخ استانلس عدد (٢) صفاية بمشتملاته ومحمل عليه خلاط حار بارد من نوع جروهي وكذلك الصرف والتغذية إلى أقرب عامود أو غرفة تفتيش وكذلك التغذية الساخن والبارد من اقرب خط تغذية من الخزان	عدد	٥٠			
58	بالعدد توريد وتركيب سخانات كهرباء من الخزف السعودي ٥٠ لتر بمشتملاتها ومحمل عليه المحابس ومحبس عدم الرجوع من نوع جروهي والتغذية من وإلى السخان بالحمامات	عدد	٢٢٨			
59	بالعدد توريد وتركيب خلاط دش حار بارد من نوع جروهي والبند يشمل التغذية من اقرب خط تغذية من الخزان.	عدد	٢٠٠			
60	بالعدد توريد وتركيب غرف تفتيش من المباني ٠,٦٠ * ٠,٦٠ وبالأعماق المبنية بالرسومات والبند يشمل الحفر في أي تربة وسند جوانب الحفر ونزع المياه الجوفية إن وجدت والردم والغطاء الزهر وكذلك العزل واللباسية من الداخل والخارج وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً تاماً	عدد	١٠٥			
المجموع :						
رقماً						

المالك:..

المالك:..

المقول:..

المقول:..

مشروع مجمع فيلات سكنية بالعرجاء

مدينة الرياض

الاعمال الصحية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
61	بالعدد توريد وتركيب خزان علوي من شركة الزامل من البولي اثيلين المعالج ضد البكتريا والمعزول حرارياً سعة ٣٠٠٠ لتر والبند يشمل كافة القطع والعوامات الميكانيكية والمحابس والبند محمل عليه التثبيت على كمر حديد وشبكة التغذية من الخزانات إلى الصواعد كما موضح بالرسومات وكافة المحابس لكل صاعد أو على الشبكة وكل ما يلزم لنهـو العمل نهواً تاماً وعلى المقاول تقديم الرسومات التنفيذية للاعتماد قبل البدء في التنفيذ.	عدد	١٢			
62	بالعدد توريد وتركيب دينامو 1.5 بوصة من أجود الأنواع من شركة سمـنان والبند محمل عليه كافة الاحتياطات الكهربائية و الميكانيكية وكذلك اللوحة الكهربائية وكافة محابس القفل وعدم الرجوع وجميع أنواع المحابس والقطع الخاصة والتوصيل بساعد الخزان والتوصيل بشبكة المياه العمومية وكذلك العوامة الكهربائية حتى الخزانات العلوية . وعلى المقاول تقديم الرسومات التنفيذية للاعتماد قبل البدء في التنفيذ	عدد	١٢			
المجموع :						
الضريبة ١٥ %						
الإجمالي شامل الضريبة						

المالك:..

المقـول:..

















